

Multiwood®

OUTDOOR





Programma - Programme

Schermen – Ecrans “Classic line”	4	Zelfbouwhout – Bois de construction	14
Schermen – Ecrans “Classic T-line”	5	Steunpalen – Poteaux de support	15
Beton – Béton	5	Weipalen – Poteaux pelés	15
Schermen – Ecrans “Basic line”	6	Rondhout gefreesd – Bois rond fraisé	15
Schermen – Ecrans “Prestige line”	6	Zelfbouwhout – Bois de construction “vintage”	16
Schermen – Ecrans “Luxe line”	6	Steigerhout – Bois d’échafaudage	17
Rozenschermen – Treillages pour roses	7	BarnWood	17
Bloembakken – Bacs à fleurs	7	Paardenafsluitingen – Clôtures pour chevaux	18
Zandbak – Bac à sable	7	Paalextra en beslag – Accessoires et ferrures	19
Picknicktafel – Table pick-nick	7	Duurzaam hout massief – Bois durable massif	20
Haardhoutberging – Abri à bois	7	Toebehoren bijgebouwen – Accessoires pour dépendances	22
Oppottafel – Table horticole	7		
Vierkante meter tuin – Potager en carré	7		
Hekken – Clôtures	7		
Kastanje afsluitingen – Treillages châtaigner	8		
Post & rail	8		
Houten poorten – Portes bois	9		
Terrasplanken – Planches de terrasse	10		
Gevelbekleding – Bardage	12		

Geachte lezer,

Met trots stellen wij u de **Multiwood®Outdoor** collectie voor.

Een nauwgezette selectie van producten leidde tot dit prachtig assortiment tuinhout en benodigdheden. Alle schermen, hekken, bloembakken, bijgebouwen, palen, carports, blokhutten en speeltoestellen worden volgens de strengste kwaliteitsnormen gefabriceerd door ons en onze producenten.

De Multiwood®Outdoor producten dragen bij tot het praktische nut van uw tuin of geven er simpelweg meer klasse en uitstraling aan. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met het milieu. Wij streven er dan ook naar dat zoveel mogelijk producten in deze catalogus FSC® of PEFC® gecertificeerd zijn.

Aarzel niet uw Multiwood®Outdoor dealer te raadplegen voor alle mogelijkheden en toepassingen.

Veel leesgenot!

Multiwood®Outdoor

Cher lecteur,

*Nous vous proposons avec fierté la collection **Multiwood®Outdoor***

Une sélection minutieuse de produits a abouti à cet assortiment magnifique de bois de jardin et fournitures. Tous les écrans, clôtures, jardinières, dépendances, poteaux, carports abris et aires de jeux sont fabriqués par nous et nos producteurs selon les normes de qualité les plus élevées.

Les produits de Multiwood®Outdoor contribuent à l'utilité pratique de votre jardin ou ils donnent simplement plus de classe et présence. Ajoutez à cela qu'on tient toujours compte de l'environnement. Nous ambitionnons donc que le plus possible de produits dans ce catalogue soient FSC® ou PEFC® certifiés.

N'hésitez pas à consulter votre concessionnaire de Multiwood®Outdoor pour toutes possibilités et applications.

Bonne lecture!

Multiwood®Outdoor





“Classic Line”




“Classic T-line”

Artikel Article	Omschrijving Détail	Hoogte x Breedte Hauteur x Largeur
10016884	LAV Recht Geschaafd plankenscherf recht, 15x120, inox geschroefd <i>Écran raboté droit, 15x120, vissé inox</i>	180 x 180
		
10016925	LAV Recht	159 x 180
10016926	LAV Droit	138 x 180
10016927	LAV Recht	117 x 180
10016928	LAV Droit	096 x 180
10034625	LAV Recht maatwerk	180 x <180
10034626	LAV Droit sur mesure	180 x <210
10034627	LAV Recht maatwerk	180 x >210
10017119	LAV Gebogen / Convexe VERTICAAL / VERTICALE Geschaafd plankenscherf gebogen, 15x120, inox geschroefd <i>Écran raboté convexe, 15x120, vissé inox</i>	180 x 180
		
10000585	LAV Gebogen / Convexe HORIZONTAAL / HORIZONTALE Geschaafd plankenscherf gebogen met afdekkap 15x120, inox geschroefd <i>Écran raboté convexe avec latte de recouvrement 15x120, vissé inox</i>	180 x 180
		



LAV maatwerk Deuren / Portes sur mesure

Draairichting en voorzijde doorgeven! Exclusief beslag.
Transmettre le sens de rotation et le devant! Quincaillerie non incluse.



Artikel Article	Omschrijving Détail	Hoogte x Breedte Hauteur x Largeur
10016929	LAV enkele deur	180 x ≤ 100
10027646	LAV porte simple	180 x < 180
10027645	LAV enkele deur	180 x < 210
10027650	LAV dubbele deur	180 x ≤ 200
10027649	LAV porte double	180 x < 360
10027648	LAV dubbele deur	180 x < 420

Supplement / Supplément

10016921	Slotgat frezen + beslag LAV enkele deur <i>Le défonçage des logements de serrure + quincaillerie LAV porte seule</i>
10016919	Slotgat frezen + beslag LAV dubbele deur <i>Le défonçage des logements de serrure + quincaillerie LAV porte double</i>



frame LAV poort / porte

Artikel Article	Omschrijving Détail	Hoogte x Breedte Hauteur x Largeur
10032220	LAV Recht T-lat LAV Droite avec latte T Geschaafd plankenscherf recht met « T »-lat, 15x120, tussenlat 22x58, inox geschroefd <i>Écran raboté droit avec latte « T », 15x120, chevrons 22x58 vissé inox</i>	180 x 186
		
10037294	LAV Recht T-lat	159 x 186
10037293	LAV Droite avec latte T	138 x 186
10037292	LAV Recht T-lat	117 x 186
10037291	LAV Droite avec latte T	096 x 186
	LAV Recht met T-lat maatwerk LAV Droite avec latte T sur mesure Lengte van de planken doorgeven ! (+6cm T-lat) <i>Transmettre la longueur des planches ! (+6cm latte T)</i>	
10027644	LAV Recht T-lat	180 x <186
10027643	LAV Droite latte T	180 x <210
10016923	LAV Recht T-lat	180 x >210
10036724	LAV Recht T-lat horizontaal	075 x 199
10036723	LAV Droite latte T horizontale	096 x 199
10036722	LAV Recht T-lat horizontaal	117 x 199
10036721	LAV Droite latte T horizontale	138 x 199
10036720	LAV Recht T-lat horizontaal	159 x 199
10036719	LAV Droite latte T horizontale	180 x 199
10036718	LAV Recht T-lat horizontaal	201 x 199
10036717	LAV Droite latte T horizontale	222 x 199



Combineer Classic T-line met betonpalen /
Combinez Classic T-line avec des poteaux en béton

Beton / Béton

Artikel Article	Omschrijving Détail	Hoogte x Breedte Hauteur x Largeur
10025806	Betonpaal grijs begin Poteau de base en béton gris	275cm, 220cm rabat, 34mm
		
10025826	Betonpaal grijs tussen Poteau intermédiaire en béton gris	275cm, 220cm rabat, 34mm
		
10025819	Betonpaal grijs hoek Poteau de coin en béton gris	275cm, 220cm rabat, 34mm
		
10014749	Betonplaat	186 x 40 x 3.2cm
10036571	Panneau en béton	200 x 40 x 3.2cm
		

TUINTIP:

Solide afsluiting: Combineer een
houten gleufpaal of betonpaal met
blokhutprofiel van 34mm.

CONSEIL DE JARDIN:

Paroi solide: Combinez des poteaux
en béton ou en bois rainurés avec des
planches profil chalet de 34mm.



Schermen
Ecrans



Het leven in de tuin
La vie dans le jardin

Basic Line

Artikel Article	Omschrijving Détail	Hoogte x Breedte Hauteur x Largeur
10000464	Mathilde Fijngezaagd plankenschermb 10x95 geniet Écran finement scié 10x95, agrafé	180 x 180
10000463	Isabelle Fijngezaagd plankenschermb 10x95 geniet Écran finement scié 10x95, agrafé	180 x 180
10027529	Multi Geschaafd plankenschermb recht, 13x140, inox geschroefd Écran raboté droit, 13x140, vissé inox	180 x 180
10000574	Geert recht / droit Geschaafd plankenschermb recht, 16x140, inox geschroefd Écran raboté droit, 16x140, vissé inox	180 x 180
10000575	Geert gebogen / convexe Geschaafd plankenschermb recht, 16x140, inox geschroefd Écran raboté droit, 16x140, vissé inox	180 x 180

Prestige Line

Artikel Article	Omschrijving Détail	Hoogte x Breedte Hauteur x Largeur
10000459	Agata Frame 45x45, reliëfplanken 9x95 Cadre 45x45, planches rabotées relief 9x95	180 x 180
10000475	Roma Frame 45x45, reliëfplanken 9x95 Cadre 45x45, planches rabotées relief 9x95	180 x 180

Luxe Line

10000577	Paula Frame 45x90, planken 18x120, tand en groef Cadre 45x90, planches 18x120, rainuré et languetté	180 x 180
10000572	Klaus Frame 45x90, planken 18x120 in V-vorm Cadre 45x90, planches 18x120 disposées en V	180 x 180
10019290	Solide Extra zwaar kaderschermb met klikplanken Écran dans un châssis avec planches rain.-lang., extra-lourd	180 x 180

Artikel Article	Naam Nom	Afmeting Dimension
10000536 10000540	Sara Sara	180 x 180 180 x 060
10001327 10001320	Bloembak model S Bac à fleurs model S	Dia 50 Dia 60
10000674	Zandbak + deksel Bac à sable + couvercle	150 x 150
10001350	Picknicktafel Table pique-nique	70 x 180 x 120

Artikel Article	Naam Nom	Afmeting Dimension
10036732	Haardhoutberging Abri à bois	179 x 190 x 60
10036733	Haardhoutberging Abri à bois	174 x 180 x 74
10037304	Oppottafel Table horticole	80 x 80 x 40
10037305	Vierkante meter tuin Potager en carré	120 x 120 x 22.5

Hekken / Clôtures

10015279	Rechthek	080 x 200
10016033	Ecran droit	100 x 200
10000652	Deur	080 x 100
10000653	Porte	100 x 100
10002910	Bil	090 x 180
10008197	Deur Bil - Porte Bil	090 x 100



art. 10016033



art. 10002910



Natuurlijke alternatieven voor uw privacy
Des alternatives naturelles pour votre vie privée



Poorten
Portes



Poort - Porte art. 10024249

Kastanje / Châtaigner

Artikel Article	Naam Nom	Afmeting Dimension
10025844	Kastanje afsluiting 4/5	0,60 x 10m
10021223	Treillage châtaigner 4/5	1,00 x 10m
10021224	Kastanje afsluiting 4/5	1,20 x 10m
10021225	Treillage châtaigner 4/5	1,50 x 5m
10021226	Kastanje afsluiting 4/5	1,75 x 5m
10021227	Treillage châtaigner 7/8	1,00 x 10m
10021228	Kastanje afsluiting 7/8	1,20 x 10m
10021229	Treillage châtaigner 7/8	1,50 x 5m
10021230	Kastanje afsluiting 7/8	1,75 x 5m
10021233	Piquet châtaigner 8/10	1,60m
10021234	Kastanje paal 8/10	1,80m
10021235	Piquet châtaigner 8/10	2,00m
10021236	Kastanje paal 8/10	2,50m
10036169	Piquet châtaigner 10/12	2,50m
10024249	Kastanje poort	1,20 x 1m
10024248	Porte en châtaigner	1,20 x 1,20m
10024892	Beslag voor kastanje poort Ferrure porte en châtaigner	

Post & Rail

Artikel Article	Naam Nom	Afmeting Dimension
10035408	Post & Rail beginpaal Post & Rail poteau de base	20 x 200/ 2 gaten
10035407	Post & Rail tussenpaal Post & Rail poteau intermédiaire	20 x 200/ 2 trous
10035406	Post & Rail hoekpaal Post & Rail poteau de coin	20 x 200/ 2 gaten
10035405	Post & Rail ligger Post & Rail planche	3 m



Post & Rail



Artikel Article	Naam Nom	Afmeting Dimension
10032826	Dubbele poort incl beslag Portail double, quincaillerie comprise	270 x 180



Maatwerk / Sur mesure

Wij vervaardigen uw poorten op maat en in het door u gewenste model. Op basis van een schets of foto maken wij een passende offerte. Onze poorten worden vervaardigd uit de meest duurzame houtsoorten zoals padoek, eik, afrormosia ...

Nous fabriquons vos portes sur mesure, dans les essences durables les plus diverses, tel que padouk, chêne, afrormosia. Un devis sera établi sur base d'un croquis ou photo.





Terras
Terrasse



Montage terras
Montage de la terrasse

Vloeren 1 zijde gegroefd /
Plancher antidérapant (1 côté)

Artikel Article	Naam Nom	Afmeting Dimension
10001311	Terrastegel vuren Dalles de terrasse sapin	500 x 500
10001808	Vuren gegroefd	25 x 145 x 3000
10017130	Sapin antidérapant	25 x 145 x 3600
10001818	Vuren gegroefd	25 x 145 x 4200
10027536	Thermowood	26 x 140
10030954	Tali	25 x 145



art. 10001311



Ipé

Vloeren 2 zijden vlak /
Plancher lisse (2 côtés)

10026789	Ipé vlak met zijdelingse groeven * Ipé lisse avec des rainures latérales *	20 x 142
10035954	Padoek vlak met zijdelingse groeven* Padouk lisse avec des rainures latérales*	20 x 142

* i.b.v. HardWood Clip
* système HardWood Clip

10035306	HardWood Clip	3mm	85 st	5m ²
10035307	HardWood Clip	3mm	185 st	11m ²
10035308	HardWood Clip	3mm	450 st	27m ²
10035309	HardWood Clip	5mm	85 st	5m ²
10035310	HardWood Clip	5mm	185 st	11m ²
10035311	HardWood Clip	5mm	450 st	27m ²



Artikel Article	Naam Nom	Afmeting Dimension
10020737	Hardhouten regel Chevrons en bois dur	40 x 55
10035791	Hardhouten regel gelamelleerd Chevrons lamellé-collé en bois dur	40 x 60
10010530	Universeel gronddoek Toile anti-mauvaises herbes	
10035304	Roofing beschermingsstrook Bande bitumeuse	70mm x 16m
10037312	Tegeldrager verstelbaar + steunplaat Plot réglable + plaquette	30 – 50mm
10033251	Tegeldrager verstelbaar Plot réglable	50 – 90mm
10037309	Tegeldrager verstelbaar Plot réglable	90 – 130mm
10037310	Tegeldrager verstelbaar Plot réglable	110 – 150mm
10037311	Tegeldrager verstelbaar Plot réglable	150 – 190mm
10037313	Steunplaat hout / Plaquette bois	
10037314	Verlengstuk / Rallonge	35mm



Tali

Opbouw

Allereerst is er een stabiele ondergrond nodig waarop de onderconstructie van het terras kan worden bevestigd. Om de groei van onkruid te verhinderen kan er een gronddoek worden aangebracht. Om niveau verschillen op te vangen kan er gebruik worden gemaakt van de verstelbare tegeldragers. De terrasplanken worden bevestigd op hardhouten onderbalken. De balkjes liggen op een maximum hart-op-hart afstand van 50 cm. Een roofing beschermstrook kan worden aangebracht op de balkjes als bescherming tegen afvloeiend water en deze zorgt ervoor dat de onderconstructie minder zichtbaar is tussen de planken. De terrasplanken worden dwars op de onderbalken bevestigd met onderlinge speling.

Bevestiging

De bevestiging kan gebeuren op 2 verschillende manieren: zichtbaar schroeven of onzichtbaar bevestigen met hardwood clips. Gebruik minimum 2 RVS schroeven bij iedere verbinding tussen terrasplank en onderbalk. Om de terrasplanken onzichtbaar te bevestigen moeten deze voorzien zijn van zijdelingse groeven. Met behulp van de clips worden de roestvrije schroeven in een hoek van 45° door de terrasplank in de draagbalk geschroefd. De afstand tussen de planken wordt automatisch gerealiseerd en is identiek.

Vergrijzing

Onbehandeld hout gaat na verloop van tijd natuurlijk vergrijzen. Indien je de kleur wenst te behouden gaat het hout moeten worden behandeld met een geschikt houtbehandelingsproduct.



Montage de la terrasse


Veillez à ce que la terrasse reposera sur une surface stable. Afin d'éviter les mauvaises herbes, placez une toile anti-mauvaises herbes. Pour masquer les différences de niveau, vous pouvez utiliser des plots réglables. Les planches de terrasse seront posées sur des poutres de fond en bois dur. Ces poutres auront un entraxe de 50 cm maximum. Un roofing de protection peut être posé sur les poutres comme protection contre le ruissellement d'eau, il masquera la sous construction entre les planches de terrasse. Les planches de terrasse seront fixées croisées sur des poutres structurelles, espacées de quelques mm.

Fixation:

Deux possibilités: des vis apparentes, ou des clips invisibles. Il faut utiliser des vis inox et au moins, 2 par planchette par poutre. N'oubliez pas de les pré-forer. Afin de fixer les planches de façon invisible, celles-ci doivent être pourvues de rainures latérales. Avec les clips, la visse inoxydable sera vissée dans un angle de 45°, à travers la planchette de terrasse, jusque dans la poutre de sous structure. Ceci garantira un espacement régulier entre les planches.

Grisonnement:

Le bois non traité grisonnera de façon naturelle. Si vous souhaitez garder la couleur naturelle, traitez le bois avec des produits y destinés.




Gevel
Façade

Montage Gevel
Montage Façade



Eik / Chêne

Artikel Article	Naam Nom	Afmeting Dimension
10026887	Thermo plancher <i>Bardage en bois thermique</i>	17 x 140 (130)
10035101	Eik plancher	20 x 92 (86)
10035099	Plancher en chêne	20 x 140 (130)
10036313	Padoek plancher <i>Plancher en padouk</i>	15 x 145 (130)
10012874	Ceder plancher	11 x 95 (82)
10021892	Plancher en cèdre	15 x 145 (130)
10037074	Thermo ayous plancher	19 x 170 (160)
10037103	Padoek Rombus kopse tand & groef <i>Rombus en padouk, rain/ languette aux 2 bouts</i>	20 x 70
10037025	Thermo ayous RIB 4	21 x 115 (105)
10037036	Thermo ayous TRP 4	34 x 186 (175)



D'autres modèles et essences sont disponibles SUR DEMANDE !

Andere modellen en houtsoorten OP AANVRAAG !

Artikel Article	Naam Nom	Afmeting Dimension
10035296	ZBH siding <i>Siding en bois d'autoconstruction</i>	22 x 147 x 4200
10027691	Thermo siding <i>Siding en bois thermique</i>	21 x 142 (130)
10034746	Lariks siding fijn gezaagd <i>Siding en mélèze finement scié</i>	23 x 160 (150)
10035100	Eik siding geschaafd <i>Siding en chêne raboté</i>	22 x 163 (150)
10026335	Ceder siding <i>Siding en cèdre</i>	21 x 140 (130)



Ceder / Cèdre

Folies / Membranes

10034732	Tyvek Soft	75m²
10034733	Tyvek UV Façade	75m²
10035303	Tyvek UV Façade Tape	75mm x 25m



ThermoWood

Diverse soorten houten gevelbekleding kunnen horizontaal en/of verticaal worden geplaatst.

Om de achterliggende wand te beschermen wordt er een folie geplaatst die waterkerend is en dampopen. Voor een gevelbekleding met een open voeg kan er gekozen worden voor een zwarte folie met extra UV-bescherming.

Ventilatie

Zeer belangrijk is dat er steeds ventilatie wordt voorzien achter de gevelbekleding. Dit wil zeggen dat er eerst een verticaal lattenwerk wordt gemaakt waartegen de gevelbekleding wordt bevestigd. In het geval van een verticale gevelbekleding wordt tegen de verticale latten eerst een horizontaal lattenwerk gemaakt alvorens de gevelbekleding te plaatsen. Om een goede circulatie van de lucht achter de gevelbekleding te garanderen moet er aan de boven- en onderzijde van de gevelbekleding voldoende speling worden gelaten.

Het lattenwerk, waar de gevelbekleding tegen wordt bevestigd, worden geplaatst met een maximum hart-op-hart afstand van 50cm.

Om te vermijden dat er ongedierte in de spouw kruipt kan een verluchttingsprofiel worden geplaatst.

Bevestiging

Bij een horizontale gevelbekleding wordt er onderaan gestart met de bevestiging van de beplanking, de tand van de beplanking naar boven gericht.

De minimum hoogte van het grondniveau tot de gevelbekleding is 10 à 15 cm.

Hout gaat uitzetten en krimpen. Daarom moet er steeds rondom rond ca. 15 mm speling worden voorzien.

De bevestiging van de gevelbekleding op de onderconstructie kan gebeuren met roest vrije nagels of schroeven.

Vergrijzing

Onbehandeld hout gaat na verloop van tijd natuurlijk vergrijzen. Indien je de kleur wenst te behouden gaat het hout moeten worden behandeld met een geschikt houtbehandelingsproduct.



Les bardages, en différentes essences de bois peuvent être posés de façon verticale et/ou horizontale. Pour protéger le mur, on place une membrane imperméable à la vapeur. Pour un bardage ajouré, choisissez une membrane noire avec protection supplémentaire contre les UV.

Ventilation

Il est très important de toujours prévoir une ventilation du bardage. Pour cela, placez toujours un lattage sous le bardage. Lattage vertical pour un bardage horizontal et lattage horizontal pour bardage vertical. Pour garantir une bonne circulation d'air, veiller à laisser un espace suffisant au-dessus et en-dessous. Le lattage sera posé avec un entraxe maximum de 50 cm.


Pour éviter des attaques de la vermine, placer un profil de ventilation spécial qui obturera les espacements laissés au-dessus et en dessous du mur, tout en prévoyant une ventilation optimisée.

Fixation

Dans le cas d'un bardage horizontal, on commence par le bas du mur, la languette de la planche de bardage orientée vers le haut. La hauteur minimale du sol au bardage est de 10 à 15 cm. Le bois va gonfler et rétrécir, prévoyez donc toujours un joint de dilatation de 15 mm. Pour la fixation du bardage sur le lattage utilisez des visse ou des clous anti-oxydables.

Grisonnement:

Le bois non traité grisonnera de façon naturelle. Si vous souhaitez garder la couleur naturelle, traitez le bois avec des produits y destinés.



Zelfbouwhout (ZBH)
Bois de construction

Artikel Article	Naam Nom	Afmeting Dimension
10001583	Dennen kantdeel blank – blanc	19 x 160 x 2400
10001584	Planches de bondage vert imprégné – groen geïmpregneerd	19 x 160 x 2400
		
10021043	Blokhutprofiel Planche profil chalet	22 x 120 x 4200
10005329	Blokhutprofiel Planche profil chalet	28 x 145 per lm/par mc
10035325	Blokhutprofiel	34 x 145 x 2000
10035103	Planche profil chalet	34 x 145 x 3000
10035902	zonder tand sans languette	34 x 145 x 2000
10037295	Beits groen Ensele protection vert	0.75kg
		



Carport of tuinhuis

Wij bieden tal van mogelijkheden in bouwpakket aan, zowel standaard modellen als maatwerk.

U kan ook zelf uw materialen voor een carport of tuinhuis samenstellen met ons zelfbouwhout en steunpalen. Er zijn hiervoor diverse soorten dakbedekkingen mogelijk, vraag ernaar voor meer informatie.

Carport ou abri de jardin

Nous proposons un grand choix de constructions, des modèles standard ou sur mesure.

Vous pouvez également réaliser la construction d'un carport ou d'un abri de jardin avec nos poteaux de support et notre bois de construction. Plusieurs types de toitures sont disponibles.

Contactez-nous pour plus d'informations.



ZBH geschaafd 2 afgeronde hoeken
Bois de construction raboté, 2 coins arrondis

Artikel Article	Afmeting Dimension
10001834	15 x 120 x 1800
10034790	15 x 120 x 1940
10001835	15 x 120 x 3000
10001839	15 x 120 x 3600
10001843	15 x 120 x 4200

ZBH geschaafd 4 afgeronde hoeken
Bois de construction raboté, 4 coins arrondis

10033749	18 x 145 x 1800
10033750	18 x 145 x 4200
10001846	22 x 58 x 1800
10001847	22 x 58 x 4200
10013786	22 x 95 x 4200
10033876	22 x 120 x 4200
10025016	28 x 58 x 1800
10025017	28 x 95 x 1800
10019714	34 x 95 x 3600
10014755	34 x 95 x 4200
10029509	45 x 45 x 4200
10001444	45 x 70 x 2400
10024841	45 x 95 x 3600
10024842	45 x 95 x 4200
10024843	45 x 145 x 3300
10011828	45 x 145 x 3600
10024844	45 x 145 x 4200
10029027	45 x 145 x 4500
10021678	45 x 145 x 5100
10024845	45 x 145 x 5400
10034083	45 x 145 x 6000
10029894	60 x 170 x 4200
10036520	60 x 170 x 5400
10026790	60 x 200 x 6100

ZBH verlijmd
Bois de construction lamellé

10035599	60 x 220 x 7000
10035600	80 x 240 x 9000

Steunpalen en rondhout
Poteaux et bois rond

Steunpaal
Poteau de support

Artikel Article	Afmeting Dimension
10000586	7 x 7 x 190
10001568	7 x 7 x 210
10001569	7 x 7 x 240
10001570	7 x 7 x 270
10001571	7 x 7 x 300
10028442	7 x 7 x 420
10001574	9 x 9 x 180
10001575	9 x 9 x 210
10001576	9 x 9 x 240
10001577	9 x 9 x 270
10001578	9 x 9 x 300
10032243	9 x 9 x 360
10020203	9 x 9 x 420
10001849	12 x 12 x 250
10001852	12 x 12 x 300
10020329	12 x 12 x 360
10023907	12 x 12 x 420
10002937	14 x 14 x 250
10033166	14 x 14 x 300
10034931	14 x 14 x 360
10036437	14 x 14 x 420

Supplement gleuven frezen
Supplément pour le fraisage
des rainures



Gepelde weipaal
Poteau pelé

Artikel Article	Afmeting Dimension
10001858	Dia 7 x 100
10001864	Dia 7 x 120
10001871	Dia 7 x 140
10001877	Dia 7 x 160
10001880	Dia 7 x 180
10001900	Dia 7 x 200
10001904	Dia 7 x 250
10001866	Dia 8 x 120
10001873	Dia 8 x 140
10001878	Dia 8 x 160
10001894	Dia 8 x 180
10001901	Dia 8 x 200
10001905	Dia 8 x 250
10001908	Dia 8 x 300
10001879	Dia 9 x 160
10001896	Dia 9 x 180
10001902	Dia 9 x 200
10001907	Dia 9 x 250
10001909	Dia 9 x 300



Rondhout gefreesd & gepunt
Bois rond fraisé et pointu

Artikel Article	Afmeting Dimension
10001951	Dia 6 x 060
10016399	Dia 6 x 080
10001954	Dia 6 x 100
10001958	Dia 6 x 120
10001966	Dia 6 x 140
10001972	Dia 6 x 160
10002904	Dia 8 x 060
10001956	Dia 8 x 100
10001961	Dia 8 x 120
10001970	Dia 8 x 160
10001978	Dia 8 x 200
10001979	Dia 8 x 250
10001987	Dia 8 x 300
10036499	Dia 10 x 250

Rondhout gefreesd
Bois rond fraisé

Artikel Article	Afmeting Dimension
10001988	Dia 10 x 300
10001989	Dia 10 x 350
10001991	Dia 10 x 400
10008488	Dia 10 x 450
10001992	Dia 10 x 500
10001983	Dia 12 x 200
10008173	Dia 12 x 400
10001993	Dia 12 x 500

Halfronde regel
Poteau demi rond

10034073	Dia 8 x 250
----------	-------------

Zelfbouwhout Vintage
Bois de construction



Blokhutprofiel / Profil chalet



Steunpaal + zelfbouwhout + siding / Poteau de support + bois de construction + siding



Blokhutprofiel / Profil chalet

Grijs geïmpregneerd hout - Bois imprégné gris
fijn bezaagd - finement scié

Artikel Article	Naam Nom	Afmeting Dimension
10036845	Steunpaal Poteau de support	90 x 90 x 1900
10036849	Zelfbouwhout Bois de construction	30 x 195 x 2500
10036843		30 x 195 x 5000
10036844	Siding Siding	19 x 200 x 4200
10036846	Blokhutprofiel Profil chalet	27 x 145 x 1800
10036847	Beits grijs Embalit NTK	400 ml
10036848	Protection gris Embalit NTK	2,5 l



Steigerhout & BarnWood
Bois d'échafaudage

Artikel Article	Naam Nom	Afmeting Dimension
10037102	Steigerhout gedoubleerd brut Bois d'échafaudage doublé brut	200 x 15
10034345	Steigerhout gebruikt 1z geschuurd Bois d'échafaudage 1 côté poncé	200 x 32
10037111	Steigerhout gebruikt brut Bois d'échafaudage brut	200 x 32
10036301	Steigerhout nieuw - old grey Bois d'échafaudage nouveau - old grey	195 x 30
10036921	BarnWood in a box grey	0.80m²/pak



Artikel Article	Naam Nom	Afmeting Dimension
10037217	Steigerhout beits old grey Protection bois d'échafaudage Old Grey	0.75l
10036652	Steigerhout olie grey wash Huile grey wash bois d'échafaudage	0.75l
10036655		2.5l
10036653	Steigerhout olie white wash Huile white wash bois d'échafaudage	0.75l
10036654		2.5l



Paardenafsluitingen
Clôtures pour chevaux



Paardenafsluitingen - Clôtures pour chevaux



Paardenafsluitingen - Clôtures pour chevaux



Poort - Porte Universal



Poort Engelse boog - Porte Arc Anglais


Hippo




Artikel Article	Naam Nom	Afmeting Dimension
10033751 10033752	Paal vierkant 2 gaten Poteau carré 3 trous	120 x 120 x 2000 120 x 120 x 2400
10033755 10035705	Liggers Planches	34 x 145 x 2500 34 x 145 x 3000
10027503 10027504 10027505 10027506 10027507 10027508	Poort / porte univ. Poort / porte univ. Poort / porte univ. Poort / porte univ. Poort / porte univ. Poort / porte univ.	120 x 090 120 x 120 120 x 150 120 x 210 120 x 300 120 x 360
10027509 10027510 10027511 10027512 10027513 10027514	Poort / porte Engelse boog Poort / porte Arc Anglais Poort / porte Engelse boog Poort / porte Arc Anglais Poort / porte Engelse boog Poort / porte Arc Anglais	120 x 090 120 x 120 120 x 150 120 x 210 120 x 300 120 x 360
10030173	Set voor Engelse poort met 2 duimen op plaat Set pour portail anglais avec 2 pouces sur le panneau	77 x 600 ø19 mm
10030391	Valbeugel Serrure double	77 x 350 x 6 mm
10027519	Veersluiting uit 3 delen met bouten en schroeven Verrou en 3 parties avec boulons et visse	77 mm

Contacteer ons voor andere modellen of andere houtsoorten.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez d'autres modèles et espèces de bois.

Bois est
IMPRÉGNÉ !
Hout is
GEÏMPREGNEERD !

Paalextra en Beslag
Accessoires pour poteaux et ferrures

Artikel Article	Naam Nom	Afmeting Dimension
	S-beslag / Ferrures-S	
10001744	los / à la pièce	
10001743	4 stuks met schroeven, verpakt 4 pièces avec visse en set	
10014811	inox los / inox, à la pièce	
10002006	4 stuks inox met schroeven, verpakt 4 pièces inox avec visse en set	
10030180	Set voor poortframes in RVS Garniture pour portes en inox	
	Duimheng / Charnière	
10012800	dia 16 mm	400 mm
10012801	dia 16 mm	500 mm
10012807	dia 16 mm	600 mm
10030167	dia 16mm	800 mm
10030168	dia 16 mm	1000 mm
10030169	dia 16 mm	1200 mm
10012802	Plaatduim verzinkt Gond galvanisé	dia 16 mm
	Plaatduim verstelbaar Gond adaptable	dia 16mm
10024505		
	Luxe poort duimheng verstelbaar galvanisch verzinkt	500 x 40
10036217		
	Charnière de luxe réglable, galvanisée	800 x 40
10036218		
10030175	Poortbeslag verstelbaar RVS	110 x 60
		
10030851	Ferrure réglable pour portes en inox	300 x 40
		
10033846	Poortbeslag verstelbaar vuur verzinkt Ferrure réglable pour portes en galvanisé à chaud	600 x 50
		

Artikel Article	Naam Nom	Afmeting Dimension
	Paalhouder / Support de poteau	
10001730	gepunt / à enfoncer	7 x 7 x 75
10001737	gepunt / à enfoncer	9 x 9 x 90
10006398	gepunt / à enfoncer	12 x 12 x 90
10033097	gepunt / à enfoncer	14 x 14 x 90
	Paalhouder / Support de poteau	
10030160	rond + pen / rond à enfoncer	dia 10
10030161	rond + pen / rond à enfoncer	dia 12
	Paalhouder + sleuf / Support de poteau + fente	
10036224	gepunt / à enfoncer	9 x 9 x 90
10036225	gepunt / à enfoncer	12 x 12 x 90
	Voetsteun / Pied de support	
10001741		7 x 7
10001742		9 x 9
10006400		12 x 12
10032288		14 x 14
	Voetsteun rond / Pied de support rond	
10030162		dia 10
10030163		dia 12
	Voetsteun + sleuf / Pied de support + fente	
10036226		9 x 9
10036227		12 x 12
	Grondgrendel / Verrou de barrière	
10001753	met 2 geleiders verzinkt, dia 16mm avec 2 guides galvanisés, dia 16mm	400mm
10033951	met 2 geleiders in RVS, dia 16mm avec 2 guides inox, dia 16mm	400mm
	Paalextra / Accessoires pour pieux	
10001492	"Kogel"	8 x 8
10001495	"Balle"	10 x 10
	Paalextra / Accessoires pour pieux	
10001496	"Piramide"	8 x 8
10001503	"Pyramide"	10 x 10



Duurzaam hout
Bois durable

Massief
Massif

Constructies & grond-, weg-, en waterbouw /
Constructions et travaux de terrassement,
de routes et hydroliques

Lariks / Mélèze
Lariks is de meest duurzame naaldhoutsoort die voorkomt in ons klimaat.
Wordt gebruikt voor tuinschermen, constructies, gevels,...
Le mélèze est l'espèce de bois de conifères la plus durable présente dans notre zone climatique.
On l'utilise pour la construction des écrans, des façades, ...

Eik / Chêne
Eik is een Europese hardhoutsoort met tal van toepassingen zoals poorten, constructies, paviljoenen, poolhouses, stallen,...
Le chêne est une espèce européenne de bois dur utilisable pour de nombreuses constructions, comme des portails, des pavillons, des poolhouses, des écuries ...

Zowel lariks als eik worden in onze eigen zagerij op bestek gezaagd. Voor ieder project worden de benodigde afmetingen op maat gezaagd zonder afval voor de klant. Schaven en CNC bewerkingen zijn tevens mogelijk.
Le mélèze et le chêne sont deux espèces de bois que nous scions dans notre propre scierie sur devis. Pour chaque projet nous scions sur mesure aux dimensions nécessaires, pour éviter au client les déchets de bois. Il est également possible de raboter et de travailler le bois à l'aide d'une machine numérique commandée par ordinateur (CNC).



Ceder / Cèdre
Ceder wordt gebruikt voor gevelbekleding, dakranden, dakshingles, sidings, constructies,...
Le cèdre est utilisé pour le revêtement de façade, les avant-toits, shingles, les bardages, les constructions, ...

Kastanje / Châtaigner
Afsluitingen van gekloven en ontschorst kastanjarahout met ijzerdraad aan elkaar gevlochten, poorten, rondhout, ...
Clôtures faites en châtaigner fendu et écorcé, tressé à l'aide d'un fil de fer, portails, bois rond, ...



Robinia / Robinier
Robinia is de meest duurzame hardhoutsoort uit Europa, vnl geïmporteerd uit Hongarije.
Verzaagd of rondhout met tal van buitentoepassingen zoals speeltuigen, hardhouten schotten, afsluitingen, parkmeubilair,...
Le robinier est l'espèce de bois la plus durable en Europe, importée principalement de Hongrie. Bois débité en planches ou bois rond, idéal pour l'utilisation d'aires de jeux, cloisons en bois dur, clôtures, mobilier de parc ...

Tropisch hardhout / Bois dur tropical
Beschikbaar in: afrormosia, afzelia, bangkirai, tali, padoek, azobé, ipé,...
Geschikt voor zwaar constructiewerk, waterwerken, terrasvloeren, poorten, gevels, hardhouten schotten en damwanden, parkeerpalen,...
Disponible en: afrormosia, afzelia, bangkirai, tali, padouk, azobé, ipé, ...
Conçu pour le travail de construction lourd, les constructions hydrauliques, sols de terrasse, portails, façades, cloisons en bois durs cloisons de palplanches, poteaux de parking ...

Thermohout / Bois thermique
Hout verduurzaamd door hittebehandeling.
Verkrijgbaar als ruw hout, gevelbekleding, terrasvloeren,...
Bois préservé traité à haute température.
Disponible en bois rugueux, revêtement de façade, sols de terrasse ...

Rabotage et diverses opérations avec la CNC sont possibles.

Schaven en diverse CNC-bewerkingen zijn mogelijk

Artikel Article	Naam Nom	Afmeting Dimension	
10029562	Eik plank / Chêne planche	tot 30mm	
10037164	Eik balk / Chêne poutre	tot 3m	
10032938	Eik balk / Chêne poutre	tot 4m	
10023964	Eik balk / Chêne poutre	tot 5m	
10030905	Lariks / Mélèze	m³	
10036142	Robinia geschilde palen	6/8	2.50m
10036167	Robinier poteau pelé	8/10	1.80m
10036166	Robinia geschilde palen	8/10	2.00m
10036165	Robinier poteau pelé	8/10	2.50m
10036842	Robinia geschilde palen	8/10	3.00m
10036138	Robinier poteau pelé	10/12	2.00m
10036146	Robinia geschilde palen	10/12	2.50m
10036164	Robinier poteau pelé	10/12	3.00m
10036145	Robinia geschilde palen	12/14	2.00m
10036144	Robinier poteau pelé	12/14	2.50m
10036295	Robinia geschilde palen	14/16	4.00m
10036151	Robinia bezaagd	20 x 150 x 2000mm	
10036363	Robinier scié	25 x 150 x 2000mm	
10036148	Robinia bezaagd	30 x 150 x 2000mm	
10036172	Robinier scié	30 x 150 x 1000mm	
10036147	Robinia bezaagd	50 x 100 x 3000mm	
10036152	Robinier scié	50 x 120 x 2000mm	
10036364	Robinia bezaagd	50 x 120 x 3000mm	
10036150	Robinia bezaagd en gepunt Robinier scié et pointu	80 x 80 x 2500mm	



Vraag tevens onze mogelijkheden in signalisatiepalen, beschoeiingsplanken, damwanden, brugdekdelen, afsluitingen, ...

Demandez nous nos différentes possibilités en piquets de signalisation, palplanches, matériaux pour les ponts, barrages, ...

Artikel Article	Naam Nom	Afmeting Dimension
10035885	Blokhutprofiel Groenhart Planche profil chalet Groenhart	28 x 145 x 1200mm
10017741	Hardhouten strip Bande de bois dur	6 x 100mm
10017114	Hardhouten vlechtmat Clayonnage en bois dur	m²
	Hardhouten gepunte palen Poteau pointu en bois dur	40 x 40mm 50 x 50mm
10036109	Parkeerpaal eik diamantkop Poteau de stationnement en chêne pointe-de-diamant	145 x 145 x 1400mm
10037297	Parkeerpaal azobé Poteau de stationnement en azobé	145 x 145mm
10037296	Reflectorband / Bande réfléchissante	
10001982	Treinbiels gebruikt / Billes de chemin de fer	2.50m
	Hardhouten paal Poteau en bois dur	brut 100 x 100mm brut 125 x 125mm
	Hardhouten paal Poteau en bois dur	brut 155 x 155mm brut 205 x 205mm
10034623	Supplement diamantkop frezen Supplément pointe-de-diamant	
10020212	Supplement gleuf frezen Supplément pour le fraisage d'une rainure	
10030155	Dubbelzijdig rabat 1.80m Planche à clin 1.80m	21 x 145mm
10030156	Rabat afdekregeel 2.00m Latte de recouvrement 2.00m	32 x 68mm

Accessoires bijgebouwen
Accessoires pour les dépendances



Artikel Article	Naam Nom	Afmeting Dimension
10034760	Kruishengsel rustiek <i>Penture en croix rustique</i>	400 mm
10034757	Duimheng zwart 45 mm <i>Penture noire 45 mm</i>	800 mm
10034758	Middenheng zwart 45 mm <i>Penture au milieu noire 45 mm</i>	255 mm
10034759	Platduim zwart 45 mm <i>Gond pour penture rustique 45 mm</i>	235 mm
10036574	Poorrtbeslag rustiek L-vorm zwart set 1 deur <i>Ferrure noire rustique par set</i>	400 x 400 mm
10035223	Handgreep rustiek <i>Poignée rustique</i>	167 mm
10034761	Deurkruk rustiek <i>Poignée rustique</i>	

Artikel Article	Naam Nom	Afmeting Dimension
10037262	Ossenoog zwart vast <i>Fenêtre ovale fixe</i>	430 x 330 mm
10035780	Ossenoog zwart vast <i>Fenêtre ovale fixe</i>	510 x 640 mm
10035781	Ossenoog zwart openklapbaar <i>Fenêtre ovale ouvrable</i>	510 x 640 mm
10037263	Stalen raam zwart vast <i>Fenêtre carrée, laquée noire en acier</i>	250 x 250mm
10037264		300 x 300mm
10037265		300 x 400mm
10037267		400 x 400mm
10037266		500 x 600mm
10037268	Stalen raam zwart openklapbaar <i>Fenêtre carrée ouvrable, laquée noire en acier</i>	300 x 400mm
10037270		400 x 400mm
10037269		500 x 600mm

Artikel Article	Naam Nom	Afmeting Dimension
10033854 10033853 10034441	Sokkel arduin / <i>Socle pierre bleue</i>	185 x 185 mm 215 x 215 mm 240 x 240 mm
10030164	Verstelbaar anker <i>Ancrage réglable</i>	100 x 100 mm
10034605	Paaldrager verstelbaar <i>Ancrage réglable</i>	120x120 mm
10036215 10036813	Toognagel eik conisch <i>Cheville conique chêne</i>	200mm boorgat 18mm 250mm forure 20mm


Wij maken zelf ook eiken bijgebouwen, als bouwpakket, op maat. Meer info hierover vind u in onze brochure "houten bijgebouwen op maat".

Nous faisons également des dépendances en chêne sur mesure. Vous trouverez plus d'informations dans notre brochure "Dépendances en bois sur mesure".

Accessoires bijgebouwen
Accessoires pour les dépendances

Artikel Article	Naam Nom	Afmeting Dimension
10025269	Roofing shingels <i>Shingels en roofing</i> Bruin / brun	3.10 m²
10025272	Roofing shingels <i>Shingels en roofing</i> Groen / vert	3.10 m²
10025270	Roofing shingels <i>Shingels en roofing</i> Zwart / noir	3.10 m²
10025273	Roofing shingels <i>Shingels en roofing</i> Ceder/cèdre	3,10 m²
10029018	Ceder shingels <i>Shingels en cèdre</i>	2.33 m²





Volg ons op
Suivez-nous sur



Kleurafwijkingen zijn mogelijk en houtconstructiewijzigingen zijn voorbehouden.
Multiwood® is een gedeponeerd merk. Niets uit deze uitgave mag overgenomen worden.

De petites nuances de couleurs sont possible, nous nous réservons le droit de changements pour les constructions en bois. Multiwood® est une marque déposée. Rien de cette édition ne peut être repris.

